



MINISTERO DELLA SALUTE

Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale Trapianti

Roma, 3 marzo 2020

Prot. 504/CNT 2020



WHO Collaborating Centre
On Vigilance and Surveillance for
Human Cells, Tissues and Organs

Assessorati alla Sanità

Referenti Regionali PMA

Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti

Centro Regionale Nitp

Dott. Claudio D'Amario
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Direttore Generale
Ministero della Salute

Dott.ssa Cristina Tamburini
Direttore Ufficio IX - Tutela della salute della donna,
dei soggetti vulnerabili e contrasto alle disuguaglianze
Direzione generale della prevenzione
Ministero della Salute

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini
Direttore Ufficio VII
Trapianti, sangue ed emocomponenti
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

Dott. Francesco Paolo Maraglino
Direttore Ufficio V - Prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi internazionale
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

e, p.c. Prof. Silvio Brusaferrò
Presidente
Istituto Superiore di Sanità

Dott. Giovanni Rezza

Dott. Patrizio Pezzotti

Dott.ssa Flavia Riccardo

Dipartimento Malattie Infettive – DMI
Istituto Superiore di Sanità

Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia per le cellule riproduttive e i trattamenti di PMA (procreazione medicalmente assistita).

Gentilissimi,

in considerazione della rapida evoluzione epidemiologica della diffusione del SARS-CoV-2 nel nostro Paese, sebbene ad oggi non siano state documentate trasmissioni di SARS-CoV-2 mediante la donazione di organi, tessuti e cellule e cellule riproduttive e il rischio di trasmissione non sia attualmente noto, si raccomanda quanto segue:

- **Donatore di cellule riproduttive**

- Applicare il **criterio di sospensione temporanea di 14 giorni** dal rientro per i donatori che abbiano **soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese**;

- Applicare il **criterio di sospensione temporanea di 14 giorni** dopo la possibile esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetti con **documentata infezione da SARS-CoV-2**;

- Applicare il **criterio di sospensione temporanea di 14 giorni** dei soggetti a rischio o che sono transitati o hanno sostato dal 1/2/2020 nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento dal contagio (Allegato 1 del DPCM del 23/2/2020);

- Applicare il **criterio di sospensione temporanea di 14 giorni** dalla risoluzione dei sintomi o dall'interruzione dell'eventuale terapia per i donatori **con anamnesi positiva per infezione da SARS-CoV-2 (infezione documentata o comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-2)**;

- Sensibilizzare i donatori ad informare il Centro PMA o la Banca dove è stata effettuata la donazione in caso di comparsa di sintomi compatibili con infezione da SARS-CoV-2 oppure in caso di diagnosi d'infezione da SARS-CoV-2 nei 14 giorni successivi alla donazione. In caso di **positività** il donatore dovrà essere considerato non idoneo e dovrà essere avvisato il Centro Nazionale Trapianti ed i Referenti Regionali PMA interessati.

- **Trattamenti di PMA omologa**

Per quanto riguarda le coppie per cui è previsto un trattamento di PMA omologa, non sono previste specifiche restrizioni, salvo manifestazioni evidenti di sintomatologia in atto, compatibili con infezione da SARS-CoV-2, fatte salve diverse e specifiche restrizioni regionali.

- **Trattamenti di PMA eterologa con gameti da donazione importati**

Per quanto riguarda le importazioni di gameti da donatori effettuate in altri Paesi, raccomandiamo di acquisire, una dichiarazione supplementare del Centro inviante che i donatori sono stati valutati per il rischio di infezione da SARS-CoV-2 e ritenuti non a rischio. La dichiarazione è necessaria solamente per le nuove donazioni, non per il materiale già conservato.

I Referenti Regionali PMA sono invitati a dare tempestiva attuazione alle azioni previste, informando puntualmente tutte le strutture operanti nei territori di competenza.

Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica nonché all'acquisizione di ulteriori informazioni circa l'agente patogeno in questione.

Cordialmente

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti

Dott. Massimo Cardillo

